



ความเย็น

ที่ใช้สำหรับธุรกิจคุณ

ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหอากาศร้อนทุกพื้นที่

INGREEN CONFIDENCE

- **ผู้นำรายแรกของประเทศไทย** มาสเตอร์คูลเป็นบริษัทคนไทยที่เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ นอกเหนือจากแอร์และพัดลม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545
- **ผู้นำที่จริงจังเชี่ยวชาญจริง** มาสเตอร์คูลมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจความเย็นยุคใหม่ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่อย่างแท้จริงภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO90001:2008 นอกจากนี้มาสเตอร์คูลยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น Thailand Trust Mark, Prime Minister's Export Award และ Bai Po Business Award เป็นต้น
- **ผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่เหนือกว่า** มาสเตอร์คูลมีทีมงาน R&D ที่มากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและวิจัยพัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง (ลดอุณหภูมิสูงสุด 15°C และประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า) พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่หาไม่ได้ในสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าของเรายังได้รับมาตรฐานคุณภาพมากมาย เช่น CE, CB, RoHS, PSE, SAA และ ม.อ.ก. เป็นต้น
- **ผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่หลากหลาย** มาสเตอร์คูลมีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ที่หลากหลาย และตอบสนองทุกความต้องการในการแก้ไขปัญหอากาศร้อนของลูกค้าในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อย่างคุ้มค่า
- **ผู้นำด้านบริการครบวงจร** มาสเตอร์คูลคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าจึงมีทีมงานบริการที่มีคุณภาพ และศูนย์บริการมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
- **ผู้นำในส่วนแบ่งตลาดสูงสุด** มาสเตอร์คูลมีฐานลูกค้าจากทุกกลุ่มทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศไทย และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
- **ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด** จากความเป็นผู้นำ ประสบการณ์อันยาวนาน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทำให้มาสเตอร์คูลได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่มด้วยดีเสมอมา



ผู้นำนวัตกรรมความเย็นยุคใหม่ สามารถแก้ไขปัญหอากาศร้อนได้แบบครบวงจร (Total Solutions) ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือคู่แข่ง ทั้งลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 15 องศา เย็นสดชื่นแบบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่าในทุกพลวัตกันท์



MASTERKOOOL MOBILE AIR COOLING

ผู้นำพัดลมไอเย็น สำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็กด้วย Evap Mobile เคลื่อนย้ายสะดวกมีหลายขนาด เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Multiple Inlet และ Surround Inlet ดึงลมเข้าหลายทิศทางเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น



MASTERKOOOL EVAPORATIVE SYSTEM

ผู้นำแก้ไขปัญหาความร้อน เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วย Evaporative System พร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Multiple Inlet ช่วยลดความร้อนในอากาศอย่างรวดเร็ว พร้อม Humidity Control ควบคุมความชื้นอัตโนมัติและ Ozone ข่าเชื้อโรคในน้ำ



MASTERKOOOL HIGH PRESSURE

ผู้นำพัดลมไอน้ำแรงดันสูง สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง เย็นสดชื่น ไม่เป็ยกชั้นด้วยละอองน้ำขนาด 10 ไมครอน มาพร้อมเทคโนโลยี Inverter ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดเสียงดังของบีบ เย็นได้ทั้งพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่ด้วย High Pressure System และพื้นที่กลางแจ้งขนาดเล็กด้วย High Pressure Mobile



MASTERKOOOL CENTRIFUGAL FORCE

ผู้นำพัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูง เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้งหรืออาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มาพร้อมเทคโนโลยี DC ที่มาสเตอร์คิดค้นขึ้นเพื่อสร้างละอองน้ำขนาดเล็กที่สุดเพียง 13 ไมครอน เย็นถึงใจ ไม่เป็ยกชั้น



MASTERKOOOL VENTILATION

ผู้นำพัดลมระบายอากาศ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการอากาศถ่ายเทให้ปริมาณลมสูงกว่า กนทานและปลอดภัยด้วยระบบ Thermal Fuse ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกินกำลัง และฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า



MASTERKOOOL FLOOR STANDING FAN

พัดลมดีไซน์เรียบง่าย เพื่อการใช้งานตามความคุ้นเคยของผู้ใช้ ด้วยปุ่มกดปรับแรงลมหลายระดับ ปรับความสูงได้ตามต้องการ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนร้อนอบอ้าว หรือในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท



MASTERKOOOL BIG SPACE VENTILATION

พัดลมใบยักษ์ HVLS FAN ตอบโจทย์ในการระบายความร้อน เพิ่มความเย็น พร้อมทั้งประหยัดพลังงานและค่าไฟสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ



MASTERKOOOL WATER DISPENSER

เครื่องทำน้ำเย็นคุณภาพสูง สะดวกสบายในการดื่มน้ำรูปทรงสวยงามใช้งานง่าย พลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ด้านในเป็นสแตนเลสชั้นดีปราศจากสารตะกั่ว

MASTERKOOOL NEW MODEL

ผู้นำพัฒนาไอเย็นแบบเคลื่อนที่ สำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก มีหลากหลายขนาด เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Multiple Inlet ดึงลมเข้ารอบทิศทางเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น



NEW

MIK-02EX (USB) สำหรับพื้นที่ 2 ตรม.

- ❶ ความเย็น
- ❷ แรงลม 2 ระดับ
- ❸ เติมน้ำสะดวก
- ❹ มีเซ็นเซอร์เตือนเมื่อน้ำหมด
- ❺ ควบคุมด้วยระบบสัมผัส

- ❶ ปรับระดับแรงลมได้ 2 ระดับ
- ❷ ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- ❸ ถังน้ำ 1.3 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่อง 3 - 5 ชั่วโมง
- ❹ กำลังไฟฟ้า 8 วัตต์
- ❺ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- ❶ มีแผ่นทำความเย็น 1 ด้าน
- ❷ การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
- ❸ การรับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี

White Blue Pink

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
17 X 15 X 32 ซม.	1.3 กก.



NEW

MIK-06EX สำหรับพื้นที่ 6 ตรม.

- ❶ ความเย็น
- ❷ ดึงลมเข้ารอบทิศทาง
- ❸ ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ❹ เติมน้ำสะดวก
- ❺ Anion
- ❻ ไร้ยูง
- ❼ มีเซ็นเซอร์เตือนเมื่อน้ำหมด
- ❽ ควบคุมด้วยระบบสัมผัส

- ❶ ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ❷ ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- ❸ ถังน้ำ 4.8 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่อง 10 - 12 ชั่วโมง
- ❹ กำลังไฟฟ้า 50 วัตต์
- ❺ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- ❶ มีแผ่นทำความเย็น 1 ด้าน
- ❷ การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
- ❸ การรับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี

White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
24 X 24 X 55 ซม.	4.45 กก.



NEW

MIK-08EC สำหรับพื้นที่ 10 ตรม.

- ❶ ความเย็น
- ❷ แรงลม 3 ระดับ
- ❸ ไอออน
- ❹ เติมน้ำสะดวก
- ❺ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ❻ ปรับสาย
- ❼ ปุ่มควบคุมการทำงาน

- ❶ ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ❷ ควบคุมด้วยปุ่มกด
- ❸ ถังน้ำ 9.3 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่อง 10 - 13 ชั่วโมง
- ❹ กำลังไฟฟ้า 45 วัตต์
- ❺ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- ❶ มีแผ่นทำความเย็น 1 ด้าน
- ❷ การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
- ❸ การรับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี

White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
21.5 X 25 X 75 ซม.	5.5 กก.



NEW

MIK-45EX สำหรับพื้นที่ 50-70 ตรม.

- ❶ ความเย็น
- ❷ แรงลม 3 ระดับ
- ❸ ไอออน
- ❹ เติมน้ำสะดวก
- ❺ ท่อต่อน้ำตรง
- ❻ รีโมทคอนโทรล
- ❼ เคลื่อนย้ายสะดวก

- ❶ ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ❷ ควบคุมด้วยปุ่มกด
- ❸ ถังน้ำ 60 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 - 12 ชั่วโมง
- ❹ กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์
- ❺ แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- ❶ มีแผ่นทำความเย็น 3 ด้าน
- ❷ การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
- ❸ การรับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี

White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
68 X 41 X 125 ซม.	18 กก.



ผู้นำพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ สำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก มีหลากหลายขนาด เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Multiple Inlet ดึงลมเข้ารอบทิศทางเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น

 ลดอุณหภูมิ 5 - 15 °C  ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า  มีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ










MASTERKOOOL MOBILE AIR COOLING



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
32 X 27 X 86 ซม.	8.0 กก.

MIK-14EX สำหรับพื้นที่ 15 ตรม.












-  ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
-  ประหยัดค่าไฟเพียง 22 สตางค์ต่อชั่วโมง (80W)
-  ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
-  ถังน้ำบรรจุ 13 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 10-13 ชม.
-  เลือกตั้งเวลาปิด สูงสุดถึง 8 ชั่วโมง
-  ลมเย็นออกเต็มหน้าแรงลม 4 ระดับ
-  ระยะส่งลมเย็นไกล 4 เมตร
-  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง High Speed และระบบดับเบิลคอมเพรสเซอร์
-  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี มอเตอร์ 3 ปี



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
42 X 37 X 105 ซม.	14.2 กก.

MIK-28EX สำหรับพื้นที่ 25 ตรม.

-  ระบบไล่ยุงด้วยคลื่นความถี่สูง
-  ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
-  ประหยัดค่าไฟเพียง 36 สตางค์ต่อชั่วโมง (150W)
-  ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
-  ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
-  ถังน้ำบรรจุ 26 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 7-11 ชม.
-  เลือกตั้งเวลาปิด สูงสุดถึง 8 ชั่วโมง
-  ลมเย็นออกเต็มหน้าแรงลม 4 ระดับ
-  ระยะส่งลมเย็นไกล 8 เมตร
-  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง High Speed และระบบดับเบิลคอมเพรสเซอร์
-  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี มอเตอร์ 3 ปี












White

Light Blue

Orange

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
52 X 36 X 93 ซม.	13 กก.

MIK-25EXN สำหรับพื้นที่ 23 ตรม.










-  ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
-  ประหยัดค่าไฟเพียง 36 สตางค์ต่อชั่วโมง (120W)
-  ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
-  ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
-  ถังน้ำ 23 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 5-9 ชั่วโมง
-  ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด
-  แผงควบคุมระบบสัมผัส
-  มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
-  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี มอเตอร์ 3 ปี



Grey

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
39 X 30 X 74 ซม.	6.3 กก.

MIK-20EX สำหรับพื้นที่ 20 ตรม.

-  ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
-  ประหยัดค่าไฟเพียง 29 สตางค์ต่อชั่วโมง (120W)
-  ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
-  เทคโนโลยีระบบดึงลมเข้ารอบทิศทาง
-  ถังน้ำ 23 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 5-9 ชั่วโมง
-  ระบบเตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด
-  เเจ็จแรงทันทันด้วยวัสดุ ABS
-  มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
-  รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี มอเตอร์ 3 ปี

MASTERKOOOL MOBILE AIR COOLING



ผู้นำพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ สำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก มีหลากหลายขนาด เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Multiple Inlet ดึงลมเข้ารอบทิศทางเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น

- ลดอุณหภูมิ 5 - 15 °C
- ประหยัดค่าไฟเพียง 10 เท่า
- มีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ



ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
61 X 46.2 X 125 ซม.	23 กก.

MIK-55EX สำหรับพื้นที่ 45 ตรม.

- ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
- ประหยัดค่าไฟเพียง 72 สตางค์ต่อชั่วโมง (205W)
- ถังน้ำ 63 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 7-10 ชม.
- มีรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกล
- ตั้งเวลาปิดเครื่องสูงสุดได้ 7 ชม.
- มีระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด
- สะดวกด้วยระบบต่อน้ำตรง
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS
- สินค้ารับประกัน 1 ปี ฟรี! onsite services



ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
87 X 57 X 138 ซม.	42 กก.

MIK-70EX สำหรับพื้นที่ 50 ตรม.

- ลดอุณหภูมิสูงสุด 5-15 °C
- ประหยัดค่าไฟเพียง 96 สตางค์ต่อชั่วโมง (155W)
- ถังน้ำ 93 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 13-17 ชม.
- มีรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกล
- ตั้งเวลาปิดเครื่องได้
- มีระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำเมื่อหมด
- สะดวกด้วยระบบต่อน้ำตรง
- แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุ ABS
- สินค้ารับประกัน 1 ปี ฟรี! onsite services

SITE REFERENCE



พัดลมตั้งพื้นและผนัง ระบายอากาศสำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก เพิ่มลมเย็นในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือทุกพื้นที่

MASTERKOOOL
NEW MODEL



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
45 X 45 X 133 ซม.	6.2 กก.

พัดลมตั้งพื้น

MDSF-16 Super DC

ระบบมอเตอร์DC เย็นกว่า ประหยัดที่สุด

- 2 รับประกันมอเตอร์ 2 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี
- 3 ระดับแรงลม 1-15 Speed
- 4 โหมดช่วงพักนอน ลมสบาย ไร้เสียงรบกวน
- 5 โหมดลมธรรมชาติ
- 6 โหมดลมปกติ
- 7 ตั้งเวลาปิด สูงถึง 9 ชั่วโมง



Black


ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
55 X 15 X 61.5 ซม.	7.0 กก.

พัดลมตั้งพื้น

MSF-18 TURBO

เทอร์โบ แรงกว่า คู่ที่ดีที่สุด

- 2 รับประกันมอเตอร์ 2 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี
- 3 แรงลม 4 Speed Turbo แรงได้ใจ
- 4 ตั้งเวลาปิด สูงถึง 1 ชั่วโมง
- 5 ปรับสาย ช้าย-ขวา



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
56.5 X 35 X 62 ซม.	4.8 กก.

พัดลมแขวน

MWF-20 JUMBO

จับโบ้ ใหญ่กว่า คู่ที่ดีที่สุด

- 2 รับประกันมอเตอร์ 2 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี
- 3 แรงลม 4 Speed Turbo แรงได้ใจ
- 4 ปรับสาย ช้าย-ขวา



MASTERKOOOL NEW MODEL

ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ที่เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ทำให้เราหายใจได้เต็มปอดผ่อนคลายความเครียดและทำให้รู้สึกสดชื่นเหมือนได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ



Clean PM2.5



PM2.5 LED display



Remote control



Timer



The color symbol indicates air quality



Releasing of Anions

NEW



เครื่องฟอกอากาศ

MTK-AP03

ระบบมอเตอร์DC ดีกว่า ประหยัดที่สุด

พื้นที่ใช้งาน 42-72 ตร.ม.

CADR 600 ลบ.ม/ชม.

ระบบกรองอากาศ Pre-Filter+HEPA Filter+composite activated

รับประกัน มอเตอร์ 2 ปี ตัวเครื่อง 1 ปี

White


ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
47.9 X 26.9 X 71.7 ซม.	10.9 กก.



ผู้นำระบบพัดลมไอเย็นขนาดใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 150 ตรม. ขึ้นไป เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี Multiple Inlet ดึงลมเข้าหลายทิศทาง เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น

MASTERKOOL EVAPORATIVE SYSTEM

- ลดอุณหภูมิ 5 - 15 °C
- ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
- ระบบไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ระบบเตือนและตัดบีมเมื่อแรงดันน้ำต่ำ
- ปริมาณลมสูงแต่เสียงเบา ด้วยใบพัดที่ออกแบบพิเศษ
- เย็นขึ้นด้วยแผ่นทำความเย็นเกรด 5090
- ใช้งานง่ายด้วยรีโมทคอนโทรล
- ตั้งเวลาเปิด - ปิด อัตโนมัติ



รุ่น	WALL TYPE 06	MUK-18-S	MUK-18-T / MUK-18-D	MUK-30-T / MUK-30-D
ปริมาณลม	6,000 m ³ /hr.	18,000 m ³ /hr.	18,000 m ³ /hr.	30,000 m ³ /hr.
แรงดันลม	40 Pa	180 Pa	180 Pa	300 Pa
กำลังไฟฟ้า	0.25 KW	1.1 KW	1.1 KW	3.0 KW
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	380 V/50 Hz
ค่าไฟฟ้า	87 สตางค์/ชม.	3.85 บาท/ชม.	3.85 บาท/ชม.	10.5 บาท/ชม.
กระแสไฟฟ้า	1.2 A	5.6 A	5.6 A	7.1 A
ชนิดของพัดลม	Axial	Axial	Axial	Axial
ชนิดของมอเตอร์	Single-phase Various-speed	Single-phase Various-speed	Single-phase Various-speed	3-phase 2-speed
ความจุถังน้ำ	10 ลิตร	30 ลิตร	40 ลิตร	55 ลิตร
อัตราการระเหยของน้ำ	3 - 7 ลิตร/ชม.	15 - 20 ลิตร/ชม.	15 - 25 ลิตร/ชม.	25 - 30 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง	≤ 60 dB	≤ 76 dB	≤ 76 dB	≤ 80 dB
ขนาดช่องจ่ายลม	50 x 50 ซม.	66 x 66 ซม.	67.5 x 67.5 ซม.	80 x 80 ซม.
ขนาดตัวเครื่อง	86 x 25 x 118 ซม.	117 x 125 x 109 ซม.	T 117 x 117 x 116 ซม. D 117 x 117 x 116 ซม.	T 134 x 134 x 120 ซม. D 134 x 134 x 120 ซม.
น้ำหนักสุทธิ	37 กก.	90 กก.	T 90 กก. D 84 กก.	T 152 กก. D 125 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน	47 กก.	130 กก.	T 130 กก. D 124 กก.	T 207 กก. D 180 กก.

SITE REFERENCE




MASTERKOOL CENTRIFUGAL FORCE

ผู้นำพัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ กลางแจ้งขนาดเล็ก สะดวกสบาย ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก เย็นสดชื่น ไม่เปียกชื้นด้วยระบบแรงดันสูงและหัวฉีดขนาดเล็ก สร้างละอองน้ำ ขนาดเล็กเพียง 10 Micron มาพร้อมเทคโนโลยี Inverter ที่ มาสเตอร์คูคิดค้นขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดเสียงดังของบีบ

- ❄️ ลดอุณหภูมิ 5 - 15 °C
- ⚙️ ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
- 🌿 มีระบบ Anion ข่าเชื้อโรคในอากาศ
- 🔄 ปรับระดับละอองน้ำได้ตามต้องการตามสภาพภูมิอากาศ
- 🚰 มีระบบดับบีบน้ำเมื่อน้ำหมด

พัดลมไอน้ำระบบจานหมุน ความเร็วสูง




รุ่น	EKI-24	MISE-24
ขนาดพัดลมไอน้ำ	24 นิ้ว	24 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ	เคลื่อนที่	เคลื่อนที่
ขนาดละออง	18 Micron	13 Micron
ปริมาณลม	11,700 m/hr	11,700 m/hr
ครอบคลุมพื้นที่	40 ตรม.	40 ตรม.
ลดอุณหภูมิ	4-8 c	5-15 c
กำลังไฟฟ้า	200 W	286 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220V / 50Hz	220V / 50Hz
กระแสไฟฟ้า	1.39 A	1.91 A
ค่าไฟฟ้า	70 สตางค์ / ชม.	1 บาท / ชม.
ความจุถังน้ำ	10 ลิตร	30 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง	3-6 ชม.	6-16 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ	1.7 - 3.3 ลิตร/ชม.	1.8 - 5.0 ลิตร/ชม.
ระดับแรงลม	3 ระดับ	3 ระดับ
มุมการส่าย	90 องศา	90 องศา
ความสูง	166 ซม.	194 ซม.
น้ำหนักสุทธิ	21 กก.	25 กก.



ผู้นำระบบพัดลมไอน้ำแรงดันสูง เย็นสดชื่น ไม่เปียกชื้น ด้วยระบบแรงดันสูงและหัวฉีดขนาดเล็ก สร้างละอองน้ำขนาดเล็กเพียง 10 Micron ประกอบด้วย 1) พัดลมไอน้ำ 2) บีมน้ำแรงดันสูง 3) ข้อต่อทองเหลือง 4) สายน้ำแรงดันสูง

MASTERKOOL HIGH PRESSURE SYSTEM



รุ่น	FRS20/3	FRW20/3	FRS26/4	FRW26/4	FRS30/6	FRW30/6
ขนาดพัดลม	20 นิ้ว	20 นิ้ว	26 นิ้ว	26 นิ้ว	30 นิ้ว	30 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ	ตั้งพื้น	แขวนผนัง	แขวนผนัง	แขวนผนัง	ตั้งพื้น	แขวนผนัง
จำนวนหัวพ่นหมอก	3 Nozzles	3 Nozzles	3 Nozzles	4 Nozzles	6 Nozzles	6 Nozzles
ขนาดละอองน้ำ	10 Micron	10 Micron	10 Micron	10 Micron	10 Micron	10 Micron
ปริมาณลม	7,800 m3/hr.	7,800 m3/hr.	7,800 m3/hr.	13,200 m3/hr.	18,100 m3/hr.	18,100 m3/hr.
ครอบคลุมพื้นที่	30 ตรม.	30 ตรม.	30 ตรม.	50 ตรม.	60 ตรม.	60 ตรม.
กำลังไฟฟ้า	130 W	130 W	130 W	187 W	240 W	240 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.
กระแสไฟฟ้า	0.9 A	0.9 A	0.9 A	1.3 A	1.67 A	1.67 A
ความเร็วมอเตอร์	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า	46 สต./ชม.	46 สต./ชม.	46 สต./ชม.	65 สต./ชม.	84 สต./ชม.	84 สต./ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ	13.5 ลิตร/ชม.	13.5 ลิตร/ชม.	13.5 ลิตร/ชม.	18 ลิตร/ชม.	27 ลิตร/ชม.	27 ลิตร/ชม.
ระดับแรงลม	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ
มุมการสาย	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
น้ำหนักสุทธิ	19.7 กก.	11.5 กก.	11.5 กก.	13.9 กก.	29.2 กก.	17.3 กก.
คุณสมบัติพิเศษ	• เทอร์โมฟิวส์ตัดไฟอัตโนมัติ • ฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า • เคลือบกันสนิม • ปรับองศาการสายได้ตามต้องการ					

บีมน้ำ แรงดันสูง



รุ่น	PS10	PSE20	PI20	PX25	PM40	PL80
จำนวนหัวพ่นที่ใช้ได้	3 - 12 Nozzles	6 - 18 Nozzles	8 - 32 Nozzles	8 - 32 Nozzles	8 - 32 Nozzles	32 - 100 Nozzles
แรงดันน้ำ	70 Bar/1,000 PSI	70 Bar/1,000 PSI	70 Bar/1,000 PSI	70 Bar/1,000 PSI	70 Bar/1,000 PSI	70 Bar/1,000 PSI
กำลังไฟฟ้า	600 W	380 W	740 W	740 W	740 W	1,100 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.
กระแสไฟฟ้า	4.0 A	2.8 A	5.3 A	5.3 A	5.3 A	9.57 A
ค่าไฟฟ้า	2.10 บ./ชม.	1.33 บ./ชม.	2.59 บ./ชม.	2.59 บ./ชม.	2.59 บ./ชม.	3.85 บ./ชม.
ระบบกรองน้ำ	1 ชั้นตอน	1 ชั้นตอน	2 ชั้นตอน	2 ชั้นตอน	2 ชั้นตอน	2 ชั้นตอน
ความสามารถกันน้ำ	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
ขนาด	30 X 54 X 31 ซม.	37 X 52 X 33 ซม.	37 X 61 X 40 ซม.	37 X 61 X 40 ซม.	37 X 61 X 40 ซม.	43 X 82 X 43 ซม.
น้ำหนักสุทธิ	26 กก.	25 กก.	37 กก.	37 กก.	37 กก.	46.7 กก.
ระบบเตรนน้ำอัตโนมัติ	X	X	X	✓	✓	✓
คุณสมบัติพิเศษ	• เคลือบกันสนิม • ระบบน้ำเข้าบีบอัตโนมัติ • ระบบตัดบีมน้ำเมื่อแรงดันน้ำต่ำ • ระบบตัดการทำงานเมื่อใช้งานเกินกำลัง					



MASTERKOOL VENTILATION

ผู้นำพัดลมระบายอากาศ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการอากาศถ่ายเท โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

- ให้ปริมาณลมสูงกว่า 3 เท่า
- แข็งแรงทนทานมาตรฐานส่งออก
- ปลอดภัยระบบ Thermal Fuse ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกินกำลัง
- มีฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า




	CTS-20	CTW-20	CTS-24	CTW-24	CTS-30	CTW-30
ขนาดพัดลม	20 นิ้ว	20 นิ้ว	24 นิ้ว	24 นิ้ว	30 นิ้ว	30 นิ้ว
ปริมาณลม	7,800 m ³ /hr.	7,800 m ³ /hr.	11,100 m ³ /hr.	11,100 m ³ /hr.	17,400 m ³ /hr.	17,400 m ³ /hr.
ครอบคลุมพื้นที่	30 ตรม.	30 ตรม.	40 ตรม.	40 ตรม.	60 ตรม.	60 ตรม.
กำลังไฟฟ้า	130 w	130 w	150 w	150 w	230 w	230 w
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.	220 V/50 Hz.
ความเร็วมอเตอร์	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm
ค่าไฟฟ้า	46 สตางค์/ชม.	46 สตางค์/ชม.	53 สตางค์/ชม.	53 สตางค์/ชม.	81 สตางค์/ชม.	81 สตางค์/ชม.
ระดับแรงลม	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ
มุมการส่าย	90 องศา	90 องศา	90 องศา	90 องศา	90 องศา	90 องศา
ความสูง (ตั้ง)	163 ซม.	-	170 ซม.	-	187 ซม.	-
น้ำหนัก (ตั้ง/แขวน)	17.7 กก.	9.5 กก.	18.2 กก.	10.7 กก.	23 กก.	13 กก.

SITE REFERENCE



MASTERKOOL VENTILATION


ผู้นำตัวจริงในการแก้ทุกปัญหาความร้อนทุกพื้นที่ มีสินค้าหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ เรามี MASTERKOOL Expert ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ พร้อมติดตั้ง



PROPELLER : พัดลมระบายอากาศ



AXIAL : พัดลมระบายอากาศแนวแกน



CENTRIFUGAL : พัดลมแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง




ROOF FAN : พัดลมลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคา



BIG SPACE ventilation & cooling

ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี ในธุรกิจแก้ไขปัญหาปัญหาความร้อนของเราทำให้ MASTERKOOL เป็นผู้นำในตลาด อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การระบายอากาศด้วยความเชี่ยวชาญด้านกระบายอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับ พื้นที่ขนาดใหญ่จึงทำให้พัฒนา HVLS และระบบระบายอากาศแบบประหยัด ซึ่งสามารถใช้ได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม ทั้งโรงงาน โรงยิม โรงอาหาร หอประชุม โกดังสินค้า ร้านอาหาร สนามบิน โรงเรือน ห้างสรรพสินค้า

MASTERKOOL HVLS FAN



EXPLOSION PROOF SERIES

MODEL	FAN Dia. M (FT)	RPM	Air Flow (m ³ /min)	Applicable Area (Sqm.)	Weight (KG)	Noise (dBA)
RTF-QF-7E	7.3(24')	0-53	13,000	1500	120	46
RTF-QF-6E	6.1(20')	0-60	11,000	1200	110	46
RTF-QF-5E	5.5(18')	0-67	9,000	1000	105	46
RTF-QF-4E	4.9(16')	0-75	7,000	800	100	46


CORE TECHNOLOGY




Inverter "Danfoss" จากเดนมาร์ก Switch "Schneider" จากเยอรมัน



มอเตอร์สั่งทำพิเศษ เอกสิทธิ์เฉพาะ โดย "NORD"



โครงสร้างใบพัดใช้วัสดุแบบเดียวกับ อุตสาหกรรมเครื่องบิน ใบพัดขนาดที่กว้างกว่าเพิ่มการหมุนเวียนอากาศมากกว่า



ฐานยึดใบพัดใช้ลูกปืน SKF-VL E12 ได้มากกว่า 5-10 %



ติดตั้งโดยยึดอุปกรณ์ด้วยสลึงจริงถึงเส้นละ 1 ต้นๆ 4 เส้นที่แต่ละเส้นสามารถรับน้ำหนักได้ถึงเส้นละ 1 ต้น

CERTIFICATE



MASTERKOOOL WATER DISPENSER



เครื่องทำน้ำเย็นคุณภาพสูง สะดวกสบายในการดื่มน้ำรูปทรงสวยงามใช้งานง่าย พลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นสูง ด้านในเป็นสแตนเลสชั้นดีปราศจากสารตะกั่ว



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
28 X 31 X 86 ซม.	11

■ ตู้กดน้ำดื่ม

น้ำธรรมดา-น้ำเย็น รุ่น WNC-01

- ตู้น้ำตั้งพื้น 2 หัวจ่าย 2 ระบบ ทำน้ำปกติและน้ำเย็น
- ถังน้ำเย็น สแตนเลสแท้ ไร้รอยต่อ
- ถังน้ำเย็นขนาด 3 ลิตร
- ทำความเย็น 4-7 องศา กำลังไฟฟ้า 90 วัตต์
- ระบบไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- 1 ช่องเก็บของอเนกประสงค์
- ตัวถังแข็งแรง ทนทาน พลาสติก ABS
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกันเครื่อง 1 ปี



White

ขนาดตัวเครื่อง	น้ำหนักสุทธิ
31 X 32 X 97 ซม.	14

■ ตู้กดน้ำดื่ม

น้ำร้อน-น้ำเย็น รุ่น WHC-01

- ตู้น้ำตั้งพื้น 2 หัวจ่าย 2 ระบบ ทำน้ำร้อนและน้ำเย็น
- ถังน้ำเย็น สแตนเลสแท้ ไร้รอยต่อ
- ถังน้ำร้อน 1.1 ลิตร
- อุณหภูมิความร้อน 90-94 องศา
- กำลังไฟฟ้า 550 วัตต์
- ถังน้ำเย็นขนาด 3 ลิตร
- ทำความเย็น 4-7 องศา กำลังไฟฟ้า 90 วัตต์
- ระบบไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
- 1 ช่องเก็บของอเนกประสงค์
- ตัวถังแข็งแรง ทนทาน พลาสติก ABS
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกันเครื่อง 1 ปี



White

ขนาดตัวเครื่อง	ความจุถังน้ำ
90 X 70 X 140 ซม.	60

■ เครื่องทำน้ำเย็น

- ทำน้ำเย็นอุณหภูมิสูงสุด 4-8°C
- หัวจ่ายน้ำดื่ม 5 หัวก็อก
- ระบบการกรองสูงสุด 7 ขั้นตอน PP10, PP5, CAR, RES, UF, UV, O₃
- ระบบไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- กำลังไฟฟ้า 210 วัตต์
- ไฟแข็งเตือนสถานะเปลี่ยนไส้กรอง
- กำหนดวันเปิด-ปิด การทำน้ำเย็นอัตโนมัติ
- แข็งแรงทนทานด้วยพลาสติก ABS ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
- ใช้น้ำยาคอมเพรสเซอร์ R134u Non CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- สินค้ารับประกัน 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 2 ปี



ผู้นำความจริง ด้านบริการแบบครบวงจร ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าทุกท่านด้วยนโยบาย

“บริการเหนือชั้น มั่นใจคุณภาพ”



บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาคความร้อนทุกพื้นที่

โดย MASTERKOOOL Expert ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ



บริการหลังการขายที่รวดเร็วทันใจ

ดูแลรักษา ตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหา (preventive maintenance) และซ่อมแซมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา (corrective maintenance) พร้อมอะไหล่ ตลอดอายุการใช้งาน



รับประกันคุณภาพทุกชิ้นส่วนทุกรุ่น **1 ปีเต็ม**



บริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ทั้งบริหารงานลูกค้า ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน สด



ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

พร้อมให้คำตอบทุกข้อมูล 
แค่คุณโทรหา Kool Line 0-2953-8800



ให้บริการงานเช่าแบบครบวงจร

มาตรฐานการบริการ



Call Center



สำรวจ / ให้คำแนะนำ



ออกแบบตรงใจ



ตรวจสอบ / รายงานสด



Delivery Service



บริการซ่อมบำรุง



ingreen.co.th



[@innogreensolutions](https://www.instagram.com/innogreensolutions)

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
(Innov Green Solutions Co., Ltd.)

22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel : +66 (0) 2591 9848, Fax : (0) 2591 9848

E-mail : info@ingreen.co.th / www.ingreen.co.th